07.01

Porte avec fermeture PUSHSTAR™

Une solution unique

Enfin une porte coupe-feu avec une poignée poussoir. La poignée maréchale en bois PUSHSTAR permet une ouverture des deux côtés en tirant ou poussant. La suppression d'une poignée de porte améliore nettement l'esthétique. L'ADN reste identique, une protection coupe-feu innovante associée à l'esthétique. Par conséquent, PUSHSTAR s'applique dans une multitude de domaines d'application, notamment les bâtiments publics, salles de conférences, de concerts ou de théâtre.

Unique au monde

Épaisseur: de 64 mm

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

1/2 vantaux

Type	porte avec poignée poussoir (155)
Matériau	bois dur massif certifié FSC avec verre coupe-feu
Classe coupe-feu	EI30
Nombre de vantaux	1/2 vantaux
Structure porteuse	maçonnerie/cloison légère
Épaisseur d'élément	64 mm
Valeurs phoniques	possibilité d'étanchéités spéciales
Surfaces	brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué
Options	verre extra blanc, poignée poussoir, ouverture contrarotative
Vide de passage	Porte-fenêtre 1 vantail L1473 × H 3910 mm (No. AEAI 15737) 2 vantaux L 2944 × H 3940 mm (No. AEAI 26072) Porte pleine 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861) 2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373)

Conçu et fabriqué en Suisse

07.01

Exécution comme fenêtre ou porte pleine (élévation)



M_1:40

Détail fiche pivot et raccord au plafond (coupe verticale/coupe verticale)



M_1:40

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.

Détail partie centrale (coupe horizontale), variante avec et sans cadre (coupe verticale)



Raccord au mur (coupe horizontale), raccord au sol (coupe verticale)